

KLIMMATERIALEN

omschrijving	pag.
Accessoires, ladders	41
Accessoires, steigers	40
BASIC-line	15,21
Bordestrappen, huishoud BASIC-line	21
Bordestrappen, industrieel	16
Bordestrappen, semi-prof	20
Driepootladders, geanodiseerd	14
Dubbeltrappen, industrieel	17
Easy mobiele magazijntrappen	19
Enkele ladders, recht	4
Enkele ladders, uitgebogen	5
Geanodiseerd	7,9,14
Huishoudtrappen, BASIC-line	21
Huishoudtrappen, dubbel BASIC-line	21
Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen	6
Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd	7
Ladders, 2-delig reform recht	10
Ladders, 2-delig reform recht BASIC-line	15
Ladders, 2-delig reform stabiliteitsbomen uitklapbaar	12
Ladders, 2-delig reform uitgebogen	6
Ladders, 2-delig reform uitgebogen geanodiseerd	7
Ladders, 3-delig opsteek recht	11
Ladders, 3-delig opsteek stabiliteitsbomen uitklapbaar	13
Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen	8
Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd	9
Ladders, 3-delig reform recht	11
Ladders, 3-delig reform recht BASIC-line	15
Ladders, 3-delig reform stabiliteitsbomen uitklapbaar	13
Ladders, 3-delig reform uitgebogen	8
Ladders, 3-delig reform uitgebogen geanodiseerd	9
Ladders, accessoires	41
Ladders, driepoot geanodiseerd	14
Ladders, enkel recht	4
Ladders, enkel uitgebogen	5
Ladders, telescoop	23
Little Giant	23
Magazijntrappen, mobiel Easy	19
Onderdelen, ladders	42


omschrijving	pag.
Onderdelen, trappen	42,43
Onderdelen, steigers One (eenpersoons)	29
Onderdelen, steigers	38,39
Onderdelen, vouwsteigers	25,27
Opsteekladders, 2-delig uitgebogen	6
Opsteekladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd	7
Opsteekladders, 3-delig uitgebogen	8
Opsteekladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd	9
Opsteekladders, 3-delig recht	11
PRO-line	4-14
Reformladders, 2-delig recht	10
Reformladders, 2-delig recht BASIC-line	15
Reformladders, 2-delig uitgebogen	6
Reformladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd	7
Reformladders, 3-delig recht	11
Reformladders, 3-delig recht BASIC-line	15
Reformladders, 3-delig uitgebogen	8
Reformladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd	9
Sportafstand, 25 cm	4-14
Sportafstand, 30 cm	15
Steigers, 75 breed vario voorloopleuning	30,31
Steigers, 75 breed tweezijdige voorloopleuning	32,33
Steigers, 135 breed vario voorloopleuning	34,35
Steigers, 135 breed tweezijdige voorloopleuning	36,37
Steigers, 75x120 One (eenpersoons)	28,29
Steigers, accessoires	40
Steigers, onderdelen	38,39
Steigers, onderdelen One (eenpersoons)	29
Telescoopladders, Little Giant	23
Trappen, bordes industrieel	16
Trappen, bordes semi-prof	20
Trappen, dubbel industrieel	17
Trappen, huishoud BASIC-line	21
Trappen, huishoud dubbel BASIC-line	21
Trappen, magazijn mobiel Easy	19
Vouwsteigers, 75x150 compact	24,25
Vouwsteigers, 75x185	26,27
Vouwsteigers, onderdelen	25,27

MAXALL PRO-line


eigen productie




ergonomisch profiel



sport 40 mm




opsteekhaak met grendel



reform- & uitschuifbeveiliging



ENKELE LADDERS RECHT



sport 40 mm

MAXALL PRO-line


MR / Ladder enkel recht

	lengte	gewicht		
MR6	1,75 m	4,0 kg	8718801671078	
MR8	2,25 m	5,1 kg	8718801670132	
MR10	2,75 m	6,2 kg	8718801670156	
MR12*	3,25 m	8,8 kg	8718801670170	
MR14*	3,75 m	9,9 kg	8718801670187	
MR16*	4,25 m	11,1 kg	8718801670217	
MR18*	4,75 m	12,2 kg	8718801670224	
MR20*	5,25 m	13,4 kg	8718801670231	
MR24*	6,25 m	17,7 kg	8718801670705	
MR28*	7,25 m	20,3 kg	8718801670712	

ladder van blank aluminium

* MR12 t/m MR28 incl. stabiliteitsbalk

ENKELE LADDERS UITGEBOGEN



sport 40 mm

MAXALL PRO-line

MU / Ladder enkel uitgebogen

	lengte	gewicht		
MU6	1,75 m	4,1 kg	8718801671146	
MU8	2,25 m	5,3 kg	8718801670248	
MU10	2,75 m	6,4 kg	8718801670255	
MU12	3,25 m	7,3 kg	8718801670262	
MU14	3,75 m	8,7 kg	8718801670279	
MU16	4,25 m	9,9 kg	8718801670286	

ladder van blank aluminium

2-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



MAXALL PRO-line

MR 2-delig / Reform ladder, uitgebogen

	in	uit	gewicht	
MR2x6	1,75 m	2,75 m	8,6 kg	
				8718801670866
MR2x7	2,00 m	3,25 m	9,7 kg	
				8718801670873
MR2x8	2,25 m	3,50 m	11,0 kg	
				8718801670002
MR2x9	2,50 m	4,00 m	12,1 kg	
				8718801670880
MR2x10	2,75 m	4,50 m	13,2 kg	
				8718801670026
MR2x12*	3,25 m	5,50 m	15,7 kg	
				8718801670033
MR2x14*	3,75 m	6,50 m	18,3 kg	
				8718801670040

ladder van blank aluminium

* MR2x12 en MR2x14 met toprollen

MO 2-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen

	in	uit	gewicht	
MO2x16	4,25 m	7,50 m	22,9 kg	
				8718801670064
MO2x18	4,75 m	8,50 m	25,5 kg	
				8718801670071

ladder van blank aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

2-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



MAXALL PRO-line

MR 2-delig / Reform ladder, uitgebogen, geanodiseerd

	in	uit	gewicht	
MR2x6C	1,75 m	2,75 m	8,6 kg	
				8718801670903
MR2x7C	2,00 m	3,25 m	9,7 kg	
				8718801670910
MR2x8C	2,25 m	3,50 m	11,0 kg	
				8718801670927
MR2x9C	2,50 m	4,00 m	12,1 kg	
				8718801670934
MR2x10C	2,75 m	4,50 m	13,2 kg	
				8718801670941
MR2x12C*	3,25 m	5,50 m	15,7 kg	
				8718801670958
MR2x14C*	3,75 m	6,50 m	18,3 kg	
				8718801670965

ladder van geanodiseerd aluminium

* MR2x12C en MR2x14C met toprollen

MO 2-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen, geanodiseerd

	in	uit	gewicht	
MO2x16C	4,25 m	7,50 m	22,9 kg	
				8718801670972
MO2x18C	4,75 m	8,50 m	25,5 kg	
				8718801670989

ladder van geanodiseerd aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)



geanodiseerd

3-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



MAXALL PRO-line

MR 3-delig / Reform ladder, uitgebogen

	in	uit	gewicht	
MR3x7	2,00 m	4,50 m	15,1 kg	 8718801671306
MR3x8	2,25 m	4,75 m	17,1 kg	 8718801670088
MR3x9	2,50 m	5,50 m	18,8 kg	 8718801670897
MR3x10*	2,75 m	6,25 m	20,5 kg	 8718801670095
MR3x12*	3,25 m	7,75 m	27,5 kg	 8718801670101

ladder van blank aluminium

* MR3x10 en MR3x12 met toprollen

MO 3-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen

	in	uit	gewicht	
MO3x14	3,75 m	9,00 m	31,4 kg	 8718801670118

ladder van blank aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

3-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



MAXALL PRO-line

MR 3-delig / Reform ladder, uitgebogen, geanodiseerd

	in	uit	gewicht	
MR3x7C	2,00 m	4,50 m	15,1 kg	 8718801670996
MR3x8C	2,25 m	4,75 m	17,1 kg	 8718801671009
MR3x9C	2,50 m	5,50 m	18,8 kg	 8718801671016
MR3x10C*	2,75 m	6,25 m	20,5 kg	 8718801671023
MR3x12C*	3,25 m	7,75 m	27,5 kg	 8718801671030

ladder van geanodiseerd aluminium

* MR3x10C en MR3x12C met toprollen

MO 3-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen, geanodiseerd

	in	uit	gewicht	
MO3x14C	3,75 m	9,00 m	31,4 kg	 8718801671047

ladder van geanodiseerd aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

2-DELIGE LADDERS RECHT



MAXALL PRO-line

MR 2-delig / Reform ladder, recht

	in	uit	gewicht	
MR2x6R*	1,75 m	2,75 m	8,6 kg	
MR2x7R	2,00 m	3,25 m	9,7 kg	
MR2x8R	2,25 m	3,50 m	11,0 kg	
MR2x9R	2,50 m	4,00 m	12,1 kg	
MR2x10R	2,75 m	4,50 m	13,2 kg	
MR2x12R**	3,25 m	5,50 m	15,7 kg	
MR2x14R**	3,75 m	6,50 m	20,7 kg	

ladder van blank aluminium

inclusief stabiliteitsbalk

* MR2x6R is excl. stabiliteitsbalk (niet verplicht)

** MR2x12R en MR2x14R met toprollen

3-DELIGE LADDERS RECHT



MAXALL PRO-line

MR 3-delig / Reform ladder, recht

	in	uit	gewicht	
MR3x7R	2,00 m	4,00 m	15,4 kg	
MR3x8R	2,25 m	4,75 m	17,0 kg	
MR3x9R	2,50 m	5,50 m	18,5 kg	
MR3x10R*	2,75 m	6,25 m	20,5 kg	
MR3x12R*	3,25 m	7,75 m	27,5 kg	

ladder van blank aluminium

inclusief stabiliteitsbalk

* MR3x10R en MR3x12R met toprollen

MO 3-delig / Opsteek ladder, recht, toprollen

	in	uit	gewicht	
MO3x14R	3,75 m	9,00 m	31,4 kg	

ladder van blank aluminium



inclusief stabiliteitsbalk

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

2-DELIGE LADDERS RECHT



uitklapbare
stabiliteitsbomen



MAXALL PRO-line

MR 2-delig / Reform ladder, recht, stabiliteitsbomen uitklapbaar

	in	uit	gewicht	
MR2x10U	2,75 m	4,50 m	15,0 kg	8719874601962
MR2x12U*	3,25 m	5,50 m	17,5 kg	8719874601979
MR2x14U*	3,75 m	6,50 m	22,5 kg	8719874601986

ladder van blank aluminium

uitklapbare stabiliteitsbomen (ruimtebesparend)

* MR2x12U en MR2x14U met toprollen

3-DELIGE LADDERS RECHT



uitklapbare
stabiliteitsbomen



MAXALL PRO-line

MR 3-delig / Reform ladder, recht, stabiliteitsbomen uitklapbaar

	in	uit	gewicht	
MR3x10U*	2,75 m	6,25 m	22,3 kg	8719874602044
MR3x12U*	3,25 m	7,75 m	29,3 kg	8719874602051

ladder van blank aluminium

uitklapbare stabiliteitsbomen (ruimtebesparend)

* MR3x10U en MR3x12U met toprollen

MO 3-delig / Opsteek ladder, recht, toprollen, stabiliteitsbomen uitklapbaar

	in	uit	gewicht	
MO3x14U	3,75 m	9,00 m	33,2 kg	8719874602068

ladder van blank aluminium

uitklapbare stabiliteitsbomen (ruimtebesparend)

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

DRIEPOOT LADDERS



MAXALL PRO-line

MD / Driepoot ladder, geanodiseerd

	lengte	gewicht	
MD8C	2,25 m	9,0 kg	8718801670811
MD10C	2,75 m	10,0 kg	8718801670828
MD12C	3,25 m	11,0 kg	8718801670835
MD14C	3,75 m	12,5 kg	8718801670842
MD16C	4,45 m	14,0 kg	8718801670859

ladder van geanodiseerd aluminium

speciaal ontworpen voor het plukken van fruit en snoeiwerken

breed uitlopende voet

laddervoeten zijn voorzien van schijven met konische punt voor optimale stabiliteit




geanodiseerd

REFORM LADDERS BASIC-line



sportafstand 30 cm



sport 30 mm

MAXALL BASIC-line

MBR 2-delig / Reform ladder, recht

	in	uit	gewicht	
MBR2x9	2,95 m	5,02 m	14,0 kg	8718801670644
MBR2x11	3,54 m	5,95 m	16,2 kg	8718801670651

inclusief stabiliteitsbalk

MBR 3-delig / Reform ladder, recht

	in	uit	gewicht	
MBR3x8	2,64 m	6,00 m	18,4 kg	8718801670668
MBR3x9	2,99 m	7,20 m	20,3 kg	8718801670675
MBR3x10	3,26 m	7,80 m	24,5 kg	8718801670804

inclusief stabiliteitsbalk

INDUSTRIËLE BORDESTRAPPEN



MTE/7


MAXALL

MTE / Industriële bordestrap

	hoogte	platform	gewicht	
MTE/3	0,75 m	6,6 kg	8719874600729	
MTE/4	1,00 m	7,9 kg	8719874600736	
MTE/5	1,25 m	9,4 kg	8719874600743	
MTE/6	1,50 m	10,6 kg	8719874600750	
MTE/7	1,75 m	11,7 kg	8719874600767	
MTE/8	2,00 m	12,5 kg	8719874600774	
MTE/10	2,50 m	14,9 kg	8719874600781	
MTE/12	3,00 m	17,1 kg	8719874600798	

treden 83 mm voorzien van dubbele popnagels
met gereedschapsbakje

INDUSTRIËLE DUBBELTRAPPEN



MAXALL

MTD / Industriële dubbeltrap incl. wegklapbare beugel



MTD/4

	hoogte	platform	gewicht	
MTD/2*	0,50 m	4,4 kg	8719874600804	
MTD/3	0,75 m	7,6 kg	8719874600811	
MTD/4	1,00 m	9,0 kg	8719874600828	
MTD/5	1,25 m	10,5 kg	8719874600835	
MTD/6	1,50 m	12,5 kg	8719874600842	
MTD/8	2,00 m	15,7 kg	8719874600859	
MTD/10	2,50 m	19,8 kg	8719874600866	
MTD/12	3,00 m	23,8 kg	8719874600873	




treden 83 mm voorzien van dubbele popnagels
* MTD/2 is excl. wegklapbare beugel (niet verplicht)

Wegklapbare beugel t.b.v. Maxall dubbeltrap MTD

PJB3	aluminium	8719874601436	
------	-----------	---------------	---



MAGAZIJNTRAPPEN EASY



MTV/8



MAXALL

MTV / Mobiele Magazijntrap Easy

	hoogte	platform	gewicht	
MTV/4	1,0 m	23,0 kg	8719874601849	
MTV/6	1,5 m	27,5 kg	8719874601856	
MTV/8	2,0 m	30,0 kg	8719874601863	
MTV/10	2,5 m	34,5 kg	8719874601870	
MTV/12	3,0 m	38,0 kg	8719874601887	

inklapbaar
makkelijk te verrijden door geïntegreerde wielen

BORDESTRAPPEN SEMI-PROF



BHT5



MAXALL

BHT / Bordestrap semi-prof

	hoogte platform	gewicht		
BHT3	0,65 m	4,5 kg	8718801670385	
BHT4	0,89 m	5,2 kg	8718801670392	
BHT5	1,12 m	6,8 kg	8718801670408	
BHT6	1,36 m	7,5 kg	8718801670415	
BHT7	1,59 m	8,3 kg	8718801670422	
BHT8	1,71 m	9,5 kg	8718801670439	

gefelste treden 85 mm
platform met 2 gereedschapsgaten, vakken en emmerhaak

HUISHOUDTRAPPEN BASIC-line



MD4

MAXALL BASIC-line

MD / Huishoudtrap dubbel

	hoogte platform	gewicht		
MD2	0,40 m	1,8 kg	8719874601894	
MD3	0,61 m	2,6 kg	8719874601900	
MD4	0,82 m	3,4 kg	8719874601917	
MD5	1,03 m	4,2 kg	8719874601924	
MD6	1,25 m	5,1 kg	8719874601931	

trede 80 mm
lichtgewicht



ME4

MAXALL BASIC-line

ME / Huishoudtrap

	hoogte platform	gewicht		
ME3	0,62 m	3,6 kg	8718801670606	
ME4	0,84 m	4,2 kg	8718801670613	
ME5	1,06 m	4,8 kg	8718801670620	
ME6	1,28 m	5,4 kg	8718801670637	

trede 80 mm **voorzien van dubbele popnagels**
platform met 2 gereedschapsgaten, vakken en emmerhaak



TELESCOOPLADDERS



LG / Little Giant telescoopladder

	in	totaal	gewicht	
LG4x3	1,0 m	3,05 m	12,0 kg	 5708375000223
LG4x4	1,3 m	4,2 m	14,3 kg	 5708375000230
LG4x5	1,56 m	5,3 m	17,4 kg	 5708375000247
LG4x6	1,85 m	6,4 m	22,4 kg	 5708375000254

Little Giant alumunium telescoopbordes



	in	totaal	gewicht	
LGB180	1,80 m	2,73 m	14,0 kg	 5708375001503
LGB245	2,45 m	3,95 m	19,0 kg	 5708375001510



Little Giant werkbordes


LG003	5708375001497	
-------	---------------	---



Little Giant gereedschapstas

LGT	5708375001527	
-----	---------------	---

VOUWSTEIGERS COMPACT



MAXALL

Vouwsteigers compact 75x150 cm

module		1	2	3	4		
artikelnr.		PJ31	PJ32	PJ33	PJ34		
platformhoogte		1,3 m	1,8 m	3,8 m	4,1 m		
werkhoogte		3,0 m	3,5 m	5,5 m	5,8 m		
PJ 5F	Vouwsteiger frame 75x150 cm	1				8719874602075	
PJC 150H	Horizontaal schoor 150 cm		5		1	8719874602082	
PJC 150D	Diagonaal schoor 150 cm			3	3	8719874602099	
PJ 125W	Kamersteiger wiel 125 mm	4				8718781562328	
PJ 150PH	Platform met luik 150 cm	1		1	1	8719874602105	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2		2			8718781560263	
PJ 0757	Opbouwframe 75-28-7			2	2	8718781560249	
PJC 200T	Stabilisator 200 cm			4		8718781562038	
PJ51	Koppelstuk		4			8719874602112	
PJ075/150TH	Kantplankset hout 75x150 cm		1			8719874602129	
PJ 001G	Borgclip	4	8	4	4	8718781560645	

VOUWSTEIGER ONDERDELEN

MAXALL



Vouwsteigerwiel met staander

PJ125W	125 mm	8718781562328	
--------	--------	---------------	--



Vouwsteiger frame

PJ5F	75x150 cm	8719874602075	
------	-----------	---------------	--



Koppelstuk

PJ51	8719874602112	
------	---------------	--

Voor overige vouwsteiger onderdelen: zie pag. 38-39.

Complete vouwsteigers PJ31 t/m PJ34

PJ31	8719874602136	
PJ32	8719874602143	
PJ33	8719874602150	
PJ34	8719874602167	



VOUWSTEIGERS 75X185

VOUWSTEIGER ONDERDELEN



PJ6N met Quickstabs

MAXALL

MAXALL



Vouwsteigerwiel met staander

PJ125W	125 mm	8718781562328	
--------	--------	---------------	--



Quickstab stabilisator

PJC075Q	75 cm	8720701139046	
---------	-------	---------------	--



Vouwsteiger frame

PJ6F	75x185 cm	8718781562335	
------	-----------	---------------	--



Vouw-opbouwframe

PJ3	75x185 cm	8718781560539	
-----	-----------	---------------	--

Voor overige vouwsteiger onderdelen: zie pag. 38-39.


Vouwsteigers 75x185 cm

artikelnr. complete vouwsteiger		PJ6	PJ6N*	PJ6WH	PJ6WHN*	PJ22*	PJ23*	* conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,85 m	2,70 m		
werkhogte		3,30 m	3,30 m	3,30 m	3,30 m	3,85 m	4,70 m		
PJ 6F	Vouwsteiger frame 75x185	1	1	1	1	1	2	8718781562335	
PJ 3	Vouw-opbouwframe 75x185-3					1		8718781560539	
PJ 125W	Vouwsteigerwiel met staander 125 mm	4	4	4	4	4	4	8718781562328	
PJ 185P	Platform 185	1	1					8718781560287	
PJ 185PH	Platform met luik 185			1	1	1	1	8718781561604	
PJC 185D	Diagonaal schoor 185							8718781560133	
PJC 185H	Horizontaal schoor 185		1		1	3	2	8718781560126	
PJ 075/185T	Kantplanken set 75x185					1	1	8718781562250	
PJ 001G	Borgpen	5	5	5	5	9	9	8718781560645	
PJC075Q	Quickstab stabilisator 75 cm		2		2	2		8720701139046	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200						2	8718781562038	

Complete vouwsteigers PJ6 t/m PJ26

PJ6	8718781560522	
PJ6N	8719874602273	
PJ6WH	8718781561093	
PJ6WHN	8719874602280	
PJ22	8719874600903	
PJ23	8719874600910	
PJ24	8719874600927	
PJ25	8719874600934	
PJ26	8719874600941	

STEIGER ONE




MAXALL

Steigers One (eenpersoons) 75x120 cm

artikelnr. complete vouwsteiger		MS91*	MS92*	MS93*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	3,30 m	4,30 m		
werkhoogte		4,20 m	5,20 m	6,20 m		
PJ 075428	Opbouwframe One 75-28-4	6	8	10	8720701139008	
PJ120PH	Platform met luik One 120 cm	1	2	2	8720143504204	
PJH	Montagehaak One	2	4	4	8720701139022	
PJC 120HD	Dubbele horizontale schoor One 120 cm	4	6	7	8720143508899	
PJ 075/120T	Aluminium kantplanken scharnierend One	1	1	1	8720143504198	
PJC 150T	Driehoekstabilisator One 150 cm	4	4	4	8720701139015	
PJ 200one	Wielstaander met wiel One	4	4	4	8720701139039	
PJ 001G	Borgclip	8	12	16	8718781560645	

STEIGER ONE



Complete steigers MS91 t/m MS93


MS91	8719874602174	
MS92	8719874602181	
MS93	8719874602198	

MAXALL




Wielstaander met wiel One

PJ200one	8720701139039	
----------	---------------	--




Montagehaak One

PJH	8720701139022	
-----	---------------	--




Dubbele horizontale schoor One

PJC 120HD	120 cm	8720143508899	
-----------	--------	---------------	--



Platform met luik One

PJ 120PH	120 cm	8720143504204	
----------	--------	---------------	--




Kantplanken scharnierend aluminium One

PJ075/120T	75x120 cm	8720143504198	
------------	-----------	---------------	--

Voor overige vouwsteiger onderdelen: zie pag. 38-39.


MAXALL

Steigers 75x185 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS11*	MS12*	MS13*	MS14*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4					8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 185PH	Platform 185 met luik	1	2	3	4	8718781561604	
PJC 185D	Diagonaal schoor 185	2	4	6	8	8718781560133	
PJC 185H	Horizontaal schoor 185	6	10	14	18	8718781560126	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2	2	2	2	2	8718781560263	
PJ 075/185T	Kantplanken set 75x185	1	1	1	1	8718781562250	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	


MAXALL

Steigers 75x245 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS15*	MS16*	MS17*	MS18*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4					8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 245PH	Platform 245 met luik	1	2	3	4	8718781560041	
PJC 245D	Diagonaal schoor 245	2	4	6	8	8718781560034	
PJC 245H	Horizontaal schoor 245	6	10	14	18	8718781560027	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2	2	2	2	2	8718781560263	
PJ 075/245T	Kantplanken set 75x245	1	1	1	1	8718781562267	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

MAXALL

Steigers 75x305 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018


artikelnr. complete steiger		MS19*	MS20*	MS21*	MS22*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4					8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 305PH	Platform 305 met luik	1	2	3	4	8718781560317	
PJC 305D	Diagonaal schoor 305	2	4	6	8	8718781560225	
PJC 305H	Horizontaal schoor 305	6	10	14	18	8718781560201	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2	2	2	2	2	8718781560263	
PJ 075/305T	Kantplanken set 75x305	1	1	1	1	8718781562281	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Complete steigers MS11 t/m MS22

MS11	8719874600958		MS17	8719874601016	
MS12	8719874600965		MS18	8719874601023	
MS13	8719874600972		MS19	8719874601030	
MS14	8719874600989		MS20	8719874601047	
MS15	8719874600996		MS21	8719874601054	
MS16	8719874601009		MS22	8719874601061	


MAXALL

Steigers 75x185 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS31*	MS32*	MS33*	MS34*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4	2	2	2	2	8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 185PH	Platform 185 met luik	1	2	3	4	8718781561604	
PJC 185D	Diagonaal schoor 185	2	2	2	2	8718781560133	
PJC 185H	Horizontaal schoor 185	2	4	4	4	8718781560126	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2					8718781560263	
PJ 075/185T	Kantplanken set 75x185	1	1	1	1	8718781562250	
PJV190	Voorloopleuning 190	2	4	6	8	8717931459976	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	


MAXALL

Steigers 75x245 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS35*	MS36*	MS37*	MS38*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4	2	2	2	2	8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 245PH	Platform 245 met luik	1	2	3	4	8718781560041	
PJC 245D	Diagonaal schoor 245	2	2	2	2	8718781560034	
PJC 245H	Horizontaal schoor 245	2	4	4	4	8718781560027	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2					8718781560263	
PJ 075/245T	Kantplanken set 75x245	1	1	1	1	8718781562267	
PJV250	Voorloopleuning 250	2	4	6	8	8717931459983	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

MAXALL


Steigers 75x305 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS39*	MS40*	MS41*	MS42*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m		
werkhoogte		4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m		
PJ 0757	Opbouwframe 75-7	2	4	6	8	8718781560249	
PJ 0754	Opbouwframe 75-4	2	2	2	2	8718781560256	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 305PH	Platform 305 met luik	1	2	3	4	8718781560317	
PJC 305D	Diagonaal schoor 305	2	2	2	2	8718781560225	
PJC 305H	Horizontaal schoor 305	2	4	4	4	8718781560201	
PJ 075G2	Kopleuning 75-50-2					8718781560263	
PJ 075/305T	Kantplanken set 75x305	1	1	1	1	8718781562281	
PJV305	Voorloopleuning 305	2	4	6	8	8717931459990	
PJ 001G	Borgpen	4	8	12	16	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	


Complete steigers MS31 t/m MS42


MS31	8719874601078		MS37	8719874601139	
MS32	8719874601085		MS38	8719874601146	
MS33	8719874601092		MS39	8719874601153	
MS34	8719874601108		MS40	8719874601160	
MS35	8719874601115		MS41	8719874601177	
MS36	8719874601122		MS42	8719874601184	

Steigers 135x185 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018


artikelnr. complete steiger		MS51*	MS52*	MS53*	MS54*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4					8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 185P	Platform 185	2	3	4	5	8718781560287	
PJ 185PH	Platform 185 met luik	1	1	1	1	8718781561604	
PJC 185D	Diagonaal schoor 185	8	12	16	20	8718781560133	
PJC 185H	Horizontaal schoor 185	6	10	12	14	8718781560126	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2	2	2	2	2	8718781560010	
PJ 135/185T	Kantplanken set 135x185	1	1	1	1	8718781562311	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Steigers 135x245 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS55*	MS56*	MS57*	MS58*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4					8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 245P	Platform 245	2	3	4	5	8718781560058	
PJ 245PH	Platform 245 met luik	1	1	1	1	8718781560041	
PJC 245D	Diagonaal schoor 245	8	12	16	20	8718781560034	
PJC 245H	Horizontaal schoor 245	6	10	12	14	8718781560027	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2	2	2	2	2	8718781560010	
PJ 135/245T	Kantplanken set 135x245	1	1	1	1	8718781563042	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	



Steigers 135x305 cm incl. vario voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS59*	MS60*	MS61*	MS62*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4					8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 305P	Platform 305	2	3	4	5	8718781560294	
PJ 305PH	Platform 305 met luik	1	1	1	1	8718781560317	
PJC 305D	Diagonaal schoor 305	8	12	16	20	8718781560225	
PJC 305H	Horizontaal schoor 305	6	10	12	14	8718781560201	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2	2	2	2	2	8718781560010	
PJ 135/305T	Kantplanken set 135x305	1	1	1	1	8718781562298	
PJV1	Vario voorloopleuning	2	2	2	2	8719874600880	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Complete steigers MS51 t/m MS62

MS51	8719874601191		MS57	8719874601252	
MS52	8719874601207		MS58	8719874601269	
MS53	8719874601214		MS59	8719874601276	
MS54	8719874601221		MS60	8719874601283	
MS55	8719874601238		MS61	8719874601290	
MS56	8719874601245		MS62	8719874601306	

Steigers 135x185 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS71*	MS72*	MS73*	MS74*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4	2	2	2	2	8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 185P	Platform 185	1	1	1	1	8718781560287	
PJ 185PH	Platform 185 met luik	2	3	4	5	8718781561604	
PJC 185D	Diagonaal schoor 185	4	4	4	4	8718781560133	
PJC 185H	Horizontaal schoor 185	4	4	4	4	8718781560126	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2					8718781560010	
PJ 135/185T	Kantplanken set 135x185	1	1	1	1	8718781562311	
PJV190	Voorloopleuning 190	4	6	8	10	8717931459976	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Steigers 135x245 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS75*	MS76*	MS77*	MS78*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4	2	2	2	2	8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 245P	Platform 245	1	1	1	1	8718781560058	
PJ 245PH	Platform 245 met luik	2	3	4	5	8718781560041	
PJC 245D	Diagonaal schoor 245	4	4	4	4	8718781560034	
PJC 245H	Horizontaal schoor 245	4	4	4	4	8718781560027	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2					8718781560010	
PJ 135/245T	Kantplanken set 135x245	1	1	1	1	8718781563042	
PJV250	Voorloopleuning 250	4	6	8	10	8717931459983	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Steigers 135x305 cm incl. tweezijdige voorloopleuning NORM 2018

artikelnr. complete steiger		MS79*	MS80*	MS81*	MS82*	*conform vernieuwde norm EN1004	
platformhoogte		4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m		
werkhoogte		6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m		
PJ 1357	Opbouwframe 135-28-7	4	6	8	10	8718781560003	
PJ 1354	Opbouwframe 135-4	2	2	2	2	8718781560089	
PJ 200WN	Wielstaander + nylon wiel 200 mm	4	4	4	4	8719874600897	
PJ 305P	Platform 305	1	1	1	1	8718781560294	
PJ 305PH	Platform 305 met luik	2	3	4	5	8718781560317	
PJC 305D	Diagonaal schoor 305	4	4	4	4	8718781560225	
PJC 305H	Horizontaal schoor 305	4	4	4	4	8718781560201	
PJ 135G2	Kopleuning 135-50-2					8718781560010	
PJ 135/305T	Kantplanken set 135x305	1	1	1	1	8718781562298	
PJV305	Voorloopleuning 305	4	6	8	10	8717931459990	
PJ 001G	Borgpen	8	12	16	20	8718781560645	
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200	2	2	2		8718781562038	
PJC 300T	Driehoekstabilisator 300				2	8718781560072	

Complete steigers MS71 t/m MS82

MS71	8719874601313		MS77	8719874601375	
MS72	8719874601320		MS78	8719874601382	
MS73	8719874601337		MS79	8719874601399	
MS74	8719874601344		MS80	8719874601405	
MS75	8719874601351		MS81	8719874601412	
MS76	8719874601368		MS82	8719874601429	

MAXALL

Opbouwframes

PJ0754	75 cm breed	4 sports	
PJ0757	75 cm breed	7 sports	
PJ1354	135 cm breed	4 sports	
PJ1357	135 cm breed	7 sports	

Kopleuning

PJ075G2	75 cm breed	
PJ135G2	135 cm breed	

Platforms

PJ150PH	150 cm	met luik	
PJ185P	185 cm		
PJ185PH	185 cm	met luik	
PJ245P	245 cm		
PJ245PH	245 cm	met luik	
PJ305P	305 cm		
PJ305PH	305 cm	met luik	

Kantplanken set

PJ075/150TH	75x150 cm	hout	
PJ075/185T	75x185 cm	aluminium	
PJ075/245T	75x245 cm	aluminium	
PJ075/305T	75x305 cm	aluminium	
PJ135/185T	135x185 cm	aluminium	
PJ135/245T	135x245 cm	aluminium	
PJ135/305T	135x305 cm	aluminium	

MAXALL

Driehoekstabilisators

PJC150T	150 cm	
PJC200T	200 cm	
PJC300T	300 cm	

Schoren

PJC150H	150 cm	horizontaal	
PJC150D	150 cm	diagonaal	
PJC185H	185 cm	horizontaal	
PJC185D	185 cm	diagonaal	
PJC245H	245 cm	horizontaal	
PJC245D	245 cm	diagonaal	
PJC305H	305 cm	horizontaal	
PJC305D	305 cm	diagonaal	

Voorloopleuning

PJV1	Vario	
PJV190	185 cm	
PJV250	245 cm	
PJV305	305 cm	

Wielstaander met nylon wiel

PJ200WN	200 mm	
---------	--------	---

Borgpen

PJ001G	
--------	---



MAXALL


Uitwijkconsole

MU75-135 Universeel (verstelbaar 75-135)  8718781562113



MW / Werkbruggen en leuning

MW4	Werkbrug 4 m	gewicht 23 kg	 8718781561741
MW5	Werkbrug 5 m	gewicht 32 kg	 8718781561512
MW6	Werkbrug 6 m	gewicht 41 kg	 8718781561529
MW4L	Werkbrug leuning 4 m		 8718781561505
MW5L	Werkbrug leuning 5 m		 8718781561499
MW6L	Werkbrug leuning 6 m		 8718781561482



Losse haak t.b.v. werkbrug

MWH 8718781561475 



MAXALL

Nokhaak

M25 Nokhaak aluminium  8717931456586



Ladderafhouders

Blaha	voor ladders met sport 30 mm zwart gecoat	 8717931450751
Blaha40	voor ladders met sport 40 mm blauw gecoat	 8717931456524



Stabiliteitsbalken


M03	profiel 65 (2-delige ladder)	 8717931458757
M04	profiel 65 (3-delige ladder)	 8717931458764



MAXALL

Toprollen Maxall compleet (per set)

M10	8718801671269	
-----	---------------	--



Verende trapwieltjes

M40	verend bokwieltje	
M41	verend zwenkwieltje + bus	



Onderdelen Maxall ME trappen

ME01	Achterbrugdop ME-serie	
ME02	Trapdop voorzijde ME-serie	
ME03	Gereedschaphouder ME-serie	



Onderdelen Maxall BHT trappen

BHT04	Achterbrugdop BHT-serie	
BHT03	Trapdop voorzijde groot BHT-serie	
BHT01	Gereedschaphouder BHT-serie	

MAXALL

Trapdoppen Maxall MTE en MTD trappen



M055	Trapdop klein	
M090	Trapdop groot	

Onderdelen Maxall STP en STPD trappen



STP23	Achterbrugdop groot 7 t/m 12 treden	
STP22	Achterbrugdop klein 3 t/m 6 treden	
M015L	Trapdop groot links	
M015R	Trapdop groot rechts	

Onderdelen ladders Maxall PRO



M65L	Ladderdop 65 mm links	
M65R	Ladderdop 65 mm rechts	
M75L	Ladderdop 75 mm links	
M75R	Ladderdop 75 mm rechts	

Onderdelen Little Giant trappen



LG001	Ladderdop links	
LG002	Ladderdop rechts	



Uitgave 422 • wijzigingen en zelffouten voorbehouden

Herman de Greef & Zn. BV • Industrieweg 11 • 4051 BW Ochten

Tel. 0344 - 641 356

www.degreeef-ochten.nl • info@degreeef-ochten.nl